


BAL-F

Profil pro zábradlí, **vyosené** kotvení



OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

FÍREMNÍ ÚDAJE

Firma:

IČO:

DIČ:

objednavky@bartosini.cz

Profily se řezou ze skladových délek 1,5; 3 a 6 m.


Odřezané části vám budou také doručeny (min. délka 500 mm).

Po vyplnění formulář uložte do vašeho počítače a pošlete nám ho e-mailem na adresu objednavky@bartosini.cz s vaší objednávkou.



Dbejte zvýšené pozornosti na **orientaci** profilu ve výrobním formuláři.

Vnější strana (venkovní) je ta, kde se vkládá **univerzální těsnění** (BAL-UNI SEAL).

Vnitřní strana je ta, ze které vkládáme **vymezovací klíny**.



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 1

DÉLKA PROFILU č. 1 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované
nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 2

DÉLKA PROFILU č. 2 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované
nerezi ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 3

DÉLKA PROFILU č. 3 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerezí ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 4

DÉLKA PROFILU č. 4 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 5

DĚLKA PROFILU č. 5 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníku RAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení




PROFIL 6

DĚLKA PROFILU č. 6 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 7

DÉLKA PROFILU č. 7 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované
nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ




BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 8

DÉLKA PROFILU č. 8 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníku RAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 9

DÉLKA PROFILU č. 9 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované
nerezi ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL-F Profil pro zábradlí, vyosené kotvení



PROFIL 10

DÉLKA PROFILU č. 10 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníku RAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ

VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ

