



## BAL-S

Profil pro zábradlí,  
boční kotvení



POZOR: při montáži profilu BAL2-S  
na vnější roh je potřeba připočítat  
45 mm k šířce konstrukce.



### OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

### FÍREMNÍ ÚDAJE


Firma:

IČO:



DIČ:

Profily se řezou ze skladových délek 1,5; 3 a 6 m. Odřezané části vám budou také doručeny (min. délka 500 mm). Po vyplnění formuláře uložte do vašeho počítače a pošlete nám ho e-mailem na adresu [objednavky@bartosini.cz](mailto:objednavky@bartosini.cz) s vaší objednávkou.

Dbejte zvýšené pozornosti na **orientaci** profilu ve výrobním formuláři. Vnější strana (venkovní) je ta, kde se vkládá **univerzální těsnění** (BAL-UNI SEAL). Vnitřní strana je ta, ze které vkládáme **vymezovací klíny**.



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 1

DÉLKA PROFILU č. 1 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované nerezí ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 2

DÉLKA PROFILU č. 2 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované  
nerez ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 3

DÉLKA PROFILU č. 3 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované  
nerezi ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 4

DÉLKA PROFILU č. 4 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované  
nerezi ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 5

DÉLKA PROFILU č. 5 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované nerez ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 6

DÉLKA PROFILU č. 6 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované nerez ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení




## PROFIL 7

DÉLKA PROFILU č. 7 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované nerez ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ

VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°





45° VITŘNÍ ŠIKMÝ





**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 8

DÉLKA PROFILU č. 8 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované nerezí ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 9

DÉLKA PROFILU č. 9 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované  
nerezi ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



**BAL-S** Profil pro zábradlí, boční kotvení



## PROFIL 10

DÉLKA PROFILU č. 10 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



**NA**  
Stříbrný elox



**BL**  
Černá RAL9005





**AX**  
Imitace kartáčované  
nerezi ALINOX



**RAL**  
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ

VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ

