



BAL2-Y

Profil pro zábradlí,
vyosené **boční** kotvení



POZOR: při montáži profilu BAL2-Y
na vnější roh je potřeba připočítat
45 mm k šířce konstrukce.



OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

FÍREMNÍ ÚDAJE


Firma:

IČO:



DIČ:

Profil se řeže ze skladových délek 1,5; 3 a 6 m. Odřezané části vám budou také
doručeny (min. délka 500 mm). Po vyplnění formuláře uložte do vašeho počítače a
pošlete nám ho e-mailem na adresu objednavky@bartosini.cz s vaší objednávkou.

Dbejte zvýšené pozornosti na **orientaci** profilu ve výrobním formuláři. Vnější strana
(venkovní) je ta, kde se vkládá **univerzální těsnění** (BAL-UNI SEAL). Vnitřní strana je ta,
ze které vkládáme **vymezovací klíny**.





BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 1



DÉLKA PROFILU č. 1 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:





VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 2

DÉLKA PROFILU č. 2 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 3

DÉLKA PROFILU č. 3 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerezí ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ




BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 4

DÉLKA PROFILU č. 4 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ





BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 5



DÉLKA PROFILU č. 5 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:





VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ




BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 6

DÉLKA PROFILU č. 6 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ






BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 7



DÉLKA PROFILU č. 7 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:





VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 8

DÉLKA PROFILU č. 8 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:



NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení




PROFIL 9

DÉLKA PROFILU č. 9 (mm):


ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerezí ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ



VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ



BAL2-Y Profil pro zábradlí, vyosené boční kotvení



PROFIL 10

DÉLKA PROFILU č. 10 (mm):

ZVOLTE POVRCHOVOU ÚPRAVU:




NA
Stříbrný elox



BL
Černá RAL9005





AX
Imitace kartáčované nerez ALINOX



RAL
Lakování dle vzorníkuRAL



VYBERTE VARIANTU ZAKONČENÍ PROFILU:

KOLMÝ 90°





90° KOLMÝ

VNĚJŠÍ ŠIKMÝ 45°



45° VNĚJŠÍ ŠIKMÝ

VITŘNÍ ŠIKMÝ 45°



45° VITŘNÍ ŠIKMÝ

